




## LUCI INTERNO ED ESTERNO



### LAMPADA DA PARETE

Fabbricata in ottone, provvista di lampadina alogena 12V. e 10W.  
Confezione singola

Articolo	Lunghezza cm.	Modello	Cad.
L 20 06 015	27,5	A - Lucido	
L 20 12 027	27,5	B - Cromato	



### LAMPADA DA CARTEGGIO CON LED 12V.

Provviste di braccio flessibile.  
Confezione singola.

Articolo	Lunghezza cm.	Cad.
L 44 08 060	50	



### LAMPADE DA CARTEGGIO 12V.

Provviste di braccio flessibile.  
Confezione singola.

Articolo	Lunghezza cm.	Potenza	Presca	Cad.
L 44 01 427	35	12V. 3W.	Normale	

### LUCE DA LETTURA FLESSIBILE AL LED CON PRESA ACCENDISIGARI

Provvista di interruttore ON - OFF sulla presa accendisigari  
Ideale per lettura. Fabbricata in alluminio.  
Confezione singola

Articolo	Lunghezza mm.	Cad.
L 44 00 228	420	

**NEW**

## APPLIQUE ALOGENA

Fabbricata in ottone.  
Funzionamento a 12V. 10W.  
Confezione singola.

Articolo	Ø base mm.	Altezza mm.	Cad.
L 44 00 955	79	110	



## APPLIQUE SNODATA IN OTTONE CROMATO

Provvisto di interruttore.  
Lampadina alogena G4 12V. 20W.  
Confezione singola.

Articolo	Lunghezza cm.	Potenza	Cad.
L 44 01 408	35	12V. - 20W.	



## APPLIQUE SNODATA IN OTTONE CROMATO

Provvisto di interruttore.  
Lampadina alogena G4 12V. 20W.  
Confezione singola.

Articolo	Dimensione mm.	Cad.
L 44 79 944	40 x 75	



## APPLIQUE SNODATA IN OTTONE 12V.

Provvista di interruttore e di vetro di protezione per la lampadina.  
Lampadina alogena 12V. 20W.  
Confezione singola.

Articolo	Dimensioni mm.	Cad.
L 44 00 921	90 x 47 x 45	




## APPLIQUE DA PARETE

Fabbricata in ottone, base Ø mm. 62.  
Lampadina alogena 12V. 10W.  
Confezione singola.

Articolo	Ø base mm.	Cad.
L 44 00 951	62	





## LAMPADINE ALOGENE DA PARETE

Fabbricate in nylon, 12V. 10W.

Confezione singola.

Articolo	Tipo	Vetro	Cad.
L 44 00 926	A	Blu	
L 44 74 926	B	Bianco	



## APPLIQUE SNODATA IN OTTONE CROMATO

Provista di interruttore.

Lampadina alogena G4 12V. 20W.

Confezione singola.

Articolo	Dimensioni base mm.	Tipo	Cad.
L 44 00 943	40 x 75	Alogena	



## APPLIQUE DA PARETE

Fabbricata in policarbonato metallizzato.

Provisto di lampadina alogena 12V. 10W.

Confezione singola.

Articolo	Ø base mm.	Proiettore mm.	Cad.
L 44 00 939	62		
L 44 12 939		LED	



## APPLIQUE IN OTTONE LUCIDO 12V.

Modello provvisto di lampadina alogena a 12V. 10W.

Confezione singola.

Articolo	Ø base mm.	Cad.
L 44 00 953	80	



## APPLIQUE SNODATA IN OTTONE CROMATO 12V.

Provisto di lampadina alogena a 12V. 10W.

Provisto di interruttore e di vetro proteggi lampadina.

Confezione singola.

Articolo	Ø base mm.	Cad.
L 44 00 928	95	

## LUCI DI CORTESIA OVALI

Fabbricate in plastica con cornice in alluminio anodizzato 12V. 10W.  
Provviste di lampadina alogena. Lunghezza 88 mm.  
Confezione da 6 pezzi.

Articolo	Colore lente	Cad.
L 44 74 169	Bianca	
L 44 82 169	Rossa	
L 44 75 169	Blu	



## LUCE DI CORTESIA TONDA

Fabbricata in ottone cromato.  
Lente in plastica bianca, lampadina 12V.  
Confezione da 6 pezzi.

Articolo	Ø mm.	Cad.
L 44 38 180	38	



## LUCE DI CORTESIA OVALE

Fabbricata in ottone cromato.  
Lente in plastica bianca, lampadina 12V.  
Dimensioni 60 x 38 mm.  
Confezione da 6 pezzi.

Articolo	Dimensioni mm.	Cad.
L 44 00 178	60 x 38	



## LAMPADA DA INTERNO 12V. 3W.

Fabbricato in materiale plastico color argento.  
Confezione da 6 pezzi.

Articolo	Dimensioni mm.	Cad.
L 44 03 012	45 x 20	



## LUCE DI CORTESIA 12V.

Fabbricata in policarbonato nero.  
Completo di lampadina protetta.  
Confezione da 6 pezzi.

Articolo	Dimensioni mm.	Cad.
L 44 00 155	57 x 57	



## LUCE DI CORTESIA 12V.

Modello provvisto di lampadina alogena a 12V. 10W.  
Fabbricata in materiale plastico antiurto.  
Confezione singola.

Articolo	Ø esterno mm.	Ø incasso mm.	Cad.
L 44 00 519	90	49	



## LUCI SEGNAPASSO 12V.

Fabbricate in acciaio inox.  
Complete di lampadina protetta.  
Confezione da 6 pezzi.

Articolo	Modello	Dimensioni mm.	Cad.
L 44 75 085	Tondo	Ø 75	
L 44 13 085	Rettangolare	130 x 85	





### FARETTO ALOGENO 12V. 10W.

Fabbricato in ottone lucidato.

Vetro satinato.

Confezione da 6 pezzi.

Articolo	Ø mm.	Cad.
L 44 00 170	80	



### FARETTO ALOGENO 12V. 10W.

Fabbricato in ottone lucidato.

Vetro satinato.

Confezione da 6 pezzi.

Articolo	Ø mm.	Cad.
L 44 00 172	90	



### FARETTO ALOGENO 12V. 10W. QUADRO

Fabbricato in ottone.

Vetro satinato.

Confezione da 6 pezzi.

Articolo	Dimensioni mm.	Cad.
L 44 00 176	85 x 85	



### FARETTO ALOGENO 12V. 10W. TONDO

Fabbricato in ottone CROMATO - ARGENTO.

Vetro satinato.

Confezione da 6 pezzi.

Articolo	Ø mm.	Cad.
L 44 00 175	85	



### PLAFONIERE ALOGENE DA INCASSO

Fabbricate in Nylon bianco.

Complete di riflettore dicroico e lampada alogena 12V. 20 W.

Dotate di vetro di protezione.

Confezione da 6 pezzi.

Articolo	Modello	Dim. esterne mm.	Cad.
L 44 00 508	Quadro con interruttore	90 x 65	
L 44 00 506	Tondo	Ø 65	



### PLAFONIERA PER INTERNI

Funziona con lampade alogene G4 12V. 20 W. a tenuta stagna.

La plafoniera viene fornita priva di lampada montaggio ad incasso.

Fabbricata in ottone cromato.

Confezione singola.

Articolo	Tipo	Modello	Dimensioni mm.	Cad.
L 44 15 148	Cromato	Ovale	150 x 100	

## FARETTO ALOGENO 12V. 20W.

Fabbricato in ottone cromato.  
Modello ad incasso. Vetro satinato.  
Confezione singola.

Articolo	Ø mm.	Cad.
L 44 12 020	90	



## LAMPADA CON MONTAGGIO A INCASSO E ACCENSIONE A PRESSIONE DEL VETRO

Fabbricata in plastica.  
Provvista di lampada alogena 12V. 5W.  
Confezione singola.


Articolo	Dimensioni mm.	Cad.
L 44 00 074	125 x 75	



## LUCE DI CORTESIA E SEGNAPASSO

Realizzata in materia plastica con anello di copertura inox.  
Funzionamento 12V. 10W.  
Confezione singola e in scatola di 10 pezzi.

Articolo	Ø mm.	Cad.
L 44 00 139	80	



## FARETTO DA INTERNI

Fabbricato in ottone, lente in vetro satinato.  
Completo di lampadina alogena 12V. 10W.  
Confezione singola.

Articolo	Dimensioni mm.	Cad.
L 44 34 140	Ø 95 x 22H	



## PLAFONIERA DA APPOGGIO

Provvista di lente in policarbonato satinato, lampadina alogena G4 a 12V. 10W.  
Corpo in ABS bianco.  
Confezione singola e in scatola da 6 pezzi.

Articolo	Ø mm.	Sporgenza mm.	Cad.
L 44 31 521	83	31	



## PLAFONIERA ALOGENA

Provvista di lente in policarbonato satinato, orientabile, lampadina alogena G4 a 12V. 10W.  
Corpo in ABS bianco.  
Confezione singola e in scatola da 6 pezzi.

Articolo	Ø incasso mm.	Ø mm.	Sporgenza mm.	Cad.
L 44 32 173	57	83	21	



## PLAFONIERA DA INCASSO

Provvista di lente in policarbonato satinato, lampadina alogena G4 a 12V. 10W.  
Corpo in ABS beige, Ø esterno 80 mm., Ø incasso 47 mm., sporgenza 18 mm.  
Confezione singola e in scatola da 6 pezzi.

Articolo	Modello	Cad.
L 44 00 174	Senza interruttore	
L 44 01 174	Con interruttore	





## PLAFONIERA TONDA 12V.

Provvista di lampadina alogena 12V. 20W. e di interruttore.  
Confezione singola.

Articolo	Modello	Ø mm.	Cad.
L 44 09 515	Bianco	250	

## PLAFONIERA TONDA

Fabbricata in metallo argento.  
Tubo fluorescente alogeno 20W.  
Confezione singola e in scatole da 6 pezzi.

Articolo	Lente mm.	Base mm.	Altezza mm.	Cad.
L 44 10 152	Ø 180	Ø 260	60	

## PLAFONIERA A LUCE FLUORESCENTE

Realizzata in materia plastica.  
Colore bianco, 12V., tubo a 13W.  
Confezione singola e in scatola da 10 pezzi.

Articolo	Dimensioni mm.	Cad.
L 44 02 028	155	

## PLAFONIERA TONDA 12V.

Fabbricata in acciaio ottonato.  
Lente in polipropilene.  
Lampada a 10W.  
Confezione singola.

Articolo	Dimensioni mm.	Cad.
L 44 12 200	170	

## PLAFONIERA TONDA

Fabbricata in ABS antiurto.  
Funzionamento a 12V.  
Confezione singola.

Articolo	Ø mm.	Cad.
L 44 12 125	125	

## PLAFONIERE TONDE

Fabbricate in ottone lucido.  
Funzionamento a 12V.  
Confezione singola.

Articolo	Modello	Ø mm.	Tipo	Cad.
L 44 00 969	c/ interruttore 2 pos. 10W.	125	A	
L 44 00 952	c/ interruttore a coperchio 20W.	125	B	
L 44 00 954	c/ interruttore 2 pos. 10W.	125	C	

## PLAFONIERA TONDA IN ACCIAIO INOX

Modello montato a incasso.  
Ø esterno 150 mm., Ø foro 80 mm., lampadina a 15W.  
Sporgenza dall'incasso 24 mm. Completa di interruttore.  
Confezione singola ed in scatole da 6 pezzi.

Articolo	Cad.
L 44 00 540	

## PLAFONIERE TONDE 12V.

Provvista di lampadina 12V. 3W. e di tubo a 1W. sulla base Ø 152mm.  
Confezione singola.

Articolo	Modello	Ø vetro mm.	Tipo	Ø base mm.	Cad.
L 44 74 951	Bianco	100	A	152	
L 44 79 951	Cromato	120	B	152	



## PLAFONIERA TONDA

Provvista di lampadina alogena 12V. - 10W. e interruttore.  
Confezione singola.

Articolo	Modello	Tipo	Ø base mm.	Cad.
L 44 34 565	Ottone	C	110	
L 44 45 565	Materiale plastico	D	110	



## PLAFONIERA ROTONDA IN ACCIAIO INOX

Fabbricate in acciaio inox, con vetro punteggiato.  
Provvista di interruttore. Funzionamento a 12V.  
Confezione singola.

Articolo	Ø esterno mm.	Ø vetro mm.	Cad.
L 44 03 175	175	110	



## PLAFONIERE ROTONDE IN ACCIAIO INOX

Fabbricate in acciaio inox, con vetro punteggiato.  
Provviste di interruttore. Funzionamento a 12V.  
Confezione singola.

Articolo	Ø esterno mm.	Ø vetro mm.	Tipo	Cad.
L 44 32 105	118	65	E	
L 44 32 110	135	90	F	



## PLAFONIERA IN OTTONE CROMATO 12V.

Provvista di lampadina alogena G4 12V.10W. con interruttore.  
Confezione singola.

Articolo	Ø mm.	Altezza mm.	Cad.
L 44 00 520	95	30	



## PLAFONIERA ROTONDA

Fabbricata in acciaio smaltato, con lampadina alogena 12V. 10W.  
Confezione singola.

Articolo	Ø vetro mm.	Ø base mm.	Cad.
L 44 00 550	95	140	
L 44 12 550	110	170	



## FARETTO ALOGENO 12V. - 10W. AD INCASSO E AD APPOGGIO

Fabbricato in plastica. Vetro satinato.  
Confezione da 6 pezzi.

Articolo	Incasso: Ø foro mm.	Appoggio: Ø esterno mm.	Materiale	Modello	Cad.
L 44 79 503	60	-	Plastica argento	Incasso	
L 44 74 503	60	80	Plastica bianca	Incasso appoggio	



**NEW**




A



B



C



B

A



**NEW**



## PLAFONIERE EXTRA SLIM

Plafoniere provviste di 2 tubi al neon da 4/8W., corpo in ABS colore bianco con vetro in materiale plastico antiurto. Completa di viti per il fissaggio e interruttore. Funzionamento a 12V. e 24V. Profilo extrapiatto di soli 25 mm. di spessore. Confezione singola.

Articolo	Modello	Dimensioni mm.	Tipo	Cad.
L 44 25 392	8W. - 12V.	392 x 83 x 25H	A	
L 44 25 253	8W. - 12V.	253 x 115 x 25H	B	
L 44 25 410	8W.x 2 - 24V.	410 x 83 x 25H	C	

## LAMPADA «ELLIPSE»

Fabbricata in ABS. Luce diurna a 21W., notturna a 5W. Interruttore a 3 posizioni. Colore bianco. Confezione singola e in scatole da 6 pezzi.

Articolo	Dimensioni mm.	Cad.
L 44 41 204	120 x 204 x 41H	

## PLAFONIERA «INNOVATION DESIGN»

Fabbricata in ABS, provvista di tubo al neon. Funzionamento a 12V. 8W. Confezione singola.

Articolo	Dimensioni mm.	Cad.
L 44 01 814	380	

## PLAFONIERE 12V.

Plafoniere provviste di 2 tubi al neon da 8W., corpo in ABS colore bianco con vetro in materiale plastico antiurto. Completa di viti per il fissaggio e interruttore. Funzionamento a 12V. Confezione singola.

Articolo	Modello	Cad.
L 44 08 074	8W	

## LAMPADE ALOGENE DA PARETE

Fabbricate in nylon bianco, 12V. 10 W. Confezione singola.

Articolo	Tipo	Ø mm.	Cad.
L 44 00 946	A	50	
L 44 00 504	B	80	

## PLAFONIERA A LUCE FLUORESCENTE

Fabbricata in materiale plastico colore bianco, Provvista di tubo al neon. Funzionamento a 12V. 13W. Confezione singola. e in scatole da 10 pezzi

Articolo	Dimensioni mm.	Cad.
L 44 01 818	250 x 70	

## LAMPADE DA INTERNI

Realizzate in ABS. 12V. Confezione singola.

Articolo	Dimensioni mm.	Lampade	Cad.
L 44 01 524	190 x 110 x 43,5	1 x 18W.	
L 44 02 524	280 x 110 x 43,5	2 x 18W.	

## PLAFONIERA TONDA 12V. AL LED

Provvista di 6 LED con lente inclinabile.  
 Fabricata in alluminio.  
 Confezione singola e in scatola singola.

Articolo	Ø mm.	H mm.	Cad.
L 44 00 217	130	43	



## PLAFONIERA TONDA AL LED 12V.

Fabricata in acciaio inox 316  
 Confezione singola

Articolo	Led	Ø mm.	H mm.	Cad.
L 44 00 211	4 rossi + 4 bianchi	52	22	



## PLAFONIERA TONDA AL LED CON COPERCHIO IN PLASTICA

Provvista di 3 LED bianchi da 1W. l'uno.  
 Confezione singola.

Articolo	Ø mm.	H mm.	Cad.
L 44 00 213	98	25	



## FARETTO CON TRE LED 12V.

Fabricato in alluminio con copertura in plastica trasparente.  
 Confezione singola e in scatola da 48 pezzi.

Articolo	Ø mm.	H mm.	Cad.
L 44 79 224	85	20	



## FARETTO AL LED ORIENTABILE 12V.

Fabricato in alluminio.  
 Funzionamento a 12V.  
 Confezione singola e in scatola da 64 pezzi.

Articolo	Ø mm.	H mm.	Cad.
L 44 00 214	54	30	



## FARETTO AL LED ORIENTABILE 12V.

Fabricato in alluminio, resistente all'acqua.  
 Funzionamento a 12V.  
 Confezione singola e in scatola da 64 pezzi.

Articolo	Luce	Potenza	Cad.
L 44 74 910	Bianca	0,3W.	
L 44 75 910	Blu		





## PLAFONIERE AL LED

Fabbricata in acciaio inox. Ø 80 mm.

Confezione singola e scatola da 6 pezzi.

Articolo	Modello	Tipo	Ø Est. mm.	Ø Inc. mm.	Cad.
L 44 00 553	Lucidato con vetro satinato	A	106	78	
L 44 00 603	Dorato con vetro satinato	B	106	78	



## APPLIQUE SNODATA IN ALU SATINATO LUCI A LED

Provvista di interruttore.

Provvista di 12 LED.

Confezione singola.

Articolo	Ø mm.	Cad.
L 44 00 930	60	



## LAMPADA AL LED 12V.

Fabbricata in ABS di colore bianco con cavo di lunghezza 200 cm.

Confezione singola.

Articolo	Dimensioni mm.	Cad.
L 44 38 170	170 x 30 x 38H	



## LUCE AL LED SOTTILE TRASPARENTE

Fabbricata in lega d'alluminio.

Con lente in plastica provvista di 1 led di colore bianco da 3W.

Spessore 7 mm.

Confezione singola.

Articolo	Ø mm.	Cad.
L 44 00 190	85	



## LUCE SEGNAPASSO AL LED

Fabbricata in lega verniciata di colore bianco.

Provvista di 4 leds di colore bianco. Montaggio al piano.

Confezione singola.

Articolo	Dimensioni mm.	Cad.
L 44 04 184	80 x 20 x 7	



## LUCE DA INTERNI AL LED

Fabbricata in plastica e provvista di 10 luci al led rosse e 1 da 3W. bianca, azionabili separatamente grazie a un interruttore a sfioramento.

Confezione singola.

Articolo	Dimensioni mm.	Cad.
L 44 00 600	Ø 128 x H 25	

## PLAFONIERA AL LED

Accensione a pressione del vetro.  
 Provvista di 16 LED, diametro 100 mm.  
 Montaggio al piano.  
 Fabricata in plastica antiurto.  
 Confezione singola e in scatola da 6 pezzi.

Articolo	Colore	Cad.
L 44 74 165	Bianco	



## PLAFONIERA AL LED

Accensione a pressione del vetro.  
 Provvista di 16 LED, diametro 100 mm.  
 Montaggio a incasso.  
 Fabricata in plastica antiurto.  
 Confezione singola e in scatola da 6 pezzi.

Articolo	Colore	Cad.
L 44 74 166	Bianco	



## LAMPADA AL LED DA INCASSO 12V.

Provvista di tre led a luce bianca.  
 Basso consumo.  
 Confezione singola.

Articolo	Dimensioni	Colore	Cad.
L 44 00 158	Ø mm. 76 x 48 interno	Bianco A	



## PLAFONIERA IN PLASTICA AL LED

Provvista di 4 luci al led di colore bianco.  
 Confezione singola.

Articolo	Modello	Dimensioni mm.	Cad.
L 44 00 258	A incasso	Ø 75	
L 44 00 268	A parete	Ø 75	



## LAMPADA CON ACCENSIONE A PRESSIONE DEL VETRO

Fabricata in plastica.  
 Provvista di 6 luci al led di colore bianco.  
 Confezione singola.

Articolo	Dimensioni mm.	Cad.
L 44 00 075	138 x 92	



## BARRA AL LED IN PLASTICA

Provvista di 2 led da 3W.  
 Confezione singola.

Articolo	Lunghezza mm.	Cad.
L 44 00 231	650 x 35 x H 13	





## LUCE AL LED BIANCA

Modello funzionante a 12V.

Fabbricata in acciaio inox con lente in plastica bianca.

Base in plastica cromata.

Confezione singola e in scatole da 6 pezzi.

Articolo	Ø esterno mm.	Ø incasso mm.	Cad.
L 44 50 005	53	23	



A



B

## LUCI AL LED OVALI

Fabbricate in acciaio inox con lente in plastica.

Base in plastica cromata.

Confezione singola e in scatole da 6 pezzi.

Articolo	Modello	Dimensioni mm.	Colore	Cad.
L 44 74 007	A	60	Bianco	
L 44 75 010	B	60	Blu	



## LUCI AL LED OVALE

Fabbricate in acciaio inox con lente in plastica.

Base bianca.

Confezione singola e in scatole da 6 pezzi.

Articolo	Dim. mm.	Colore	Cad.
L 44 74 023	75 x 37 x 32	Bianco	
L 44 75 027	75 x 37 x 32	Blu	



## LUCE AL LED MONTAGGIO AL PIANO

Fabbricata in plastica con 6 luci al led di colore bianco.

Confezione singola.

Articolo	Dimensioni mm.	Cad.
L 44 00 183	140 x 28 x 15 H	



## LUCE AL LED MONTAGGIO AL PIANO

Fabbricata in plastica con 6 luci al led di colore bianco.

Confezione singola.

Articolo	Dimensioni mm.	Cad.
L 44 00 193	140 x 17 x 24 H	

## LUCI DI CORTESIA 12V.

Corpo fabbricate in acciaio inox e vetro esterno in plexiglas.

Complete di lampadina da 12V. a led.

Confezione da 6 pezzi.

Articolo	Modello	Dimensioni mm.	Cad.
L 44 35 080	Rettangolare	80 x 35	
L 44 50 000	Tonda	Ø 50	



## LUCI DI CORTESIA AL LED

Fabbricate in ottone cromato.

Provviste di 1 led bianco.

Confezione da 6 pezzi.

Articolo	Tipo	Dimensioni mm.	Cad.
L 44 00 185	Quadro	38 x 38	
L 44 00 186	Tondo	Ø 31	



## LUCE DI CORTESIA

Realizzata in alluminio lucido.

Provvista di 5 led bianchi.

Confezione singola e in scatola da 10 pezzi.

Articolo	Dimensioni mm.	Cad.
L 44 00 181	80 x 18	



## LUCE DI CORTESIA AL LED 12V.

Fabbricata in policarbonato.

Provvista di 1 luce al led di colore bianco da 5 mm.

Montaggio a incasso

Confezione singola.

Articolo	Dimensioni mm.	Cad.
L 44 00 189	45 x 32	



## LAMPADE AL LED

In materiale cromato complete di 4 led.

Confezione da 6 pezzi.

Articolo	Colore	Dimensioni mm.	Cad.
L 44 74 004	Bianco	60	
L 44 82 004	Rosso	60	





## LAMPADINA AL LED 12V. 2W. MOD. A BAIONETTA A 3 LED

Doppio contatto in parallelo.

Confezione singola.

Articolo	Colore	Cad.
L 44 74 161	Bianco	
L 44 75 161	Blu	
L 44 82 161	Rosso	



## LAMPADINA AL LED 12V. 2,5W. MOD. A BAIONETTA A 10 LED

Doppio contatto in parallelo.

Confezione singola.

Articolo	Colore	Cad.
L 44 74 162	Bianco	



## LAMPADINA AL LED 12V. 8W. MOD. A BAIONETTA A 20 LED

Leds da 5 mm.

Doppio contatto in parallelo.

Confezione singola.

Articolo	Colore	Cad.
L 44 74 163	Bianco	
L 44 75 163	Blu	
L 44 77 163	Giallo	
L 44 82 163	Rosso	



## LAMPADINA A 1 LED

Fabbricata in alluminio.

Lente chiara con 1 led da 1W.

Confezione singola.

Articolo	Cad.
L 44 01 011	



## LAMPADINE AL LED

Led a 12V.

Confezione da 6 pezzi.

Articolo	Modello	Tipo	Cad.
L 44 12 106	In linea 6 Led	A	
L 44 12 206	Su base tonda 8 Led	B	



## LAMPADINA AL LED 12V. MODELLO A SILURO

Colore bianco.

Confezione singola.

Articolo	Dimensioni mm.	LED	Cad.
L 44 12 130	H 30	1	
L 44 12 238	H 38	2	